

WORKSHOP

9
DICEMBRE
2024

CRPT - PROGRAMMA REGIONALE DI SCREENING
PREVENZIONE SERENA
PREVENZIONE SERENA:
L'OGGI E IL DOMANI
2024 WORKSHOP 2024

FABIANA VENEZIA

**Analisi dell'adesione alla colonscopia e
qualità della preparazione**




E' FONDAMENTALE ADERIRE AGLI INVITI PER UN MAGGIOR EFFETTO PROTETTIVO
DEL PROGRAMMA

Nel periodo dal 1 gennaio 2023 al 30 giugno 2024 in Piemonte sono state eseguite 11825 Colonscopie a seguito di FIT positivo.
Qui di seguito il grafico con ripartizione per dipartimenti.

COLONSCOPIE TOTALI

DAL 1 GENNAIO 2023 AL 30 GIUGNO 2024




Made with Livegap Charts

ANALIZZANDO I DATI
NON HANNO COMPLETATO LA COLONSCOPIA 1003 UTENTI

DATI PIEMONTE

DAL 1-1-2023 AL 30-06-2024



Made with Livegap Charts



- Popolazione maschile femminile
- Differenza per età

BOSTON SCALE


Scala valutazione pulizia intestinale maggiormente utilizzata a livello nazionale/internazionale per definire il grado di pulizia dell'intestino durante la colonscopia



NON TUTTI LA
COMPILANO...
Quindi il
campione
cambia....N=9512

BBPS	3	2	1	0
3 = Excellent				
2 = Good				
1 = Poor				
0 = Inadequate				

RIPARTIZIONE PER DIPARTIMENTO




Made with Livegap Charts

TABELLA BOSTON PER ETA'


BOSTON <6

FASCE D'ETA'




Made with Livegap Charts

TABELLA PER FASCE D'ETA'



BOSTON PER DIPARTIMENTO....



A QUESTO PUNTO MI SON FATTA LA DOMANDA....

Perché così tanti pazienti avevano una Boston scale così bassa?

Perché tanta differenza tra i dipartimenti di screening?

Dove si poteva migliorare?


Tipo di preparazione?

- Alto volume
- Basso volume
- Bassissimo volume

Non mi sono arresa...


Ho analizzato ancora...

Visione ottimale subottimale VS **inadeguata- impossibile** per dipartimento




N = 9512

VISIONE PER ETA' ANAGRAFICA



VISIONE PER ETA' ANAGRAFICA

PERCENTUALE



Ed infine.....visione in relazione alla boston scale.

Incrociando i dati...

	Visione ottimale/ adeguata	Visione inadeguata	Totale
Boston < 6	661 6.95%	426 4.48%	1087 11.43%
Boston > 6	8413 88.45%	12 0.13%	8425 88.57%
Totale	9074 95,40%	438 4.60%	9512 100%

CONCLUDENDO...

- Chi ancora utilizza alti volumi di preparazione ha una visione inadeguata e una boston scale inferiore a 6.
- La percentuale di pazienti con visione inadeguata in strutture che distribuiscono preparazioni a bassissimo volume vanno da 2 al 4%
- ✓ Secondo le nuove linee di indirizzo della Regione Piemonte la preparazione da prediligere è la bassissimo volume, e il programma di Screening promette come di adeguare tutti i dipartimenti del Piemonte
- ✓ L'assunzione della preparazione va spiegata al paziente in maniera chiara, e con foglietti possibilmente illustrati.
- ✓ Ricordare ai pazienti che la preparazione non è una punizione
- ✓ L'assunzione frazionata della preparazione è fondamentale per una corretta pulizia

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

